VEDAKOLL um produto PISOKOLL

# FICHA DE DADOS DE SERURANÇA

PRODUTO – VEDAKOLL ULTRAFIX

Data da última atualização: 19/03/2025

## 1 – INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do Produto:** Vedakoll Ultrafix

**Utilização:** Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos

**Nome da Empresa:** Pisokoll Argamassas LTDA

**Endereço:** Rua Luiz Raitano, 350, IV Distrito Industrial - Iracemápolis - SP

**Telefone para contato / emergência:** (19) 2224-2323

**E-mail:** sac@pisokoll.com.br; comercial@pisokoll.com.br

## 2 – INDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação da substância:** Toxidade aguda – Oral: Categoria 5

**Palavra de advertência:** Atenção

**Frase(s) de perigo:** H303 – Pode ser nocivo se ingerido

**Frase(s) de preocupação - Geral:** P103 – Leia o rótulo antes de utilizar o produto.

**Prevenção:** NE – Não exibidas.

**Resposta a emergência:** P312 – Caso sinta indisposição contate o centro de Informação toxicológica ou um médico.

**Armazenamento:** NE – Não exigida

**Disposição:** NE – Não Exigida

## 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES

**Tipo de produto:** Mistura

**Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:**

| Nome químico comum ou técnico | N° CAS | Concentração % |
|---|---|---|
| Copolímero de Álcool Polivinílico | 25213-24-5 | 0,18 a 0,37 |

## 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**Medidas de primeiros socorros – Inalação:** Remover a vítima para local arejado e mantê-la em repouso.

**Contato com a pele:** Lavar a pele com água corrente em abundância e sabão neutro. Em caso de irritação procure um médico.

**Contato com os olhos:** Lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para garantir que estejam sendo lavadas. Se a irritação persistir procure atendimento médico.

**Ingestão:** Não provocar vômito. Procure um médico.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**: Pode causar irritação na pele e nos olhos. A ingestão pode causar distúrbios gastrointestinais.

**Nota para o médico – Tratamento sintomático:** Não há antidoto específico

## 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção apropriados:** Dióxido de carbono, água sob a forma de neblina e espuma polivalente.

**Meios de extinção inapropriados:** Não aplicável, produto não inflamável.

**Perigos específicos da substância:** Em caso de incêndio o gás de combustão definidor de risco é o monoxído de carbono.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndios**: Proteção completa para fogo e equipamento autonomo de proteção respiratória.

## 6 – MEDIDAS PARA CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência -**
**Quem faz parte do serviço de Emergência** : Utilizar equipamento pessoal de proteção.
**Quem não faz parte do serviço de Emergência:** Utilizar equipamento pessoal de proteção.

**Precauções com o meio ambiente**: Evitar que o produto atinja bueiros e cursos d'água.

**Métodos e materiais para estancamento e contensão:** Absorver com terra ou outro material absorvente.

**Isolamento da área:** Manter em local bem ventilado.

**Métodos e materiais para limpeza:** Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto coletado para posterior eliminação. Para neutralização absorver o produto com terra, areia ou outro material absorvente. Não dispor em lixo comum. Não descartar em sistemas de esgoto ou cursos d'água. A disposição final deste material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação vigente.

## 7 – MANUSEI E ARMAZENAMENTO

**Precauções para manuseio seguro –** **Prevenção da exposição do trabalhador:** Forma uma camada escorregadia, manter o local ventilado.
**Prevenção de incêndio e explosão:** Não Aplicável; produto não inflamável.
**Precauções e orientações para manuseio seguro: .** Manusear em local ventilado; evitar contaminação ambiental

**Medidas de higiene –** **Apropriadas:** Remover roupas contaminadas; lavar as mãos em água corrente e sabão neutro; não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.
**Inapropriadas:** Não aplicável.

**Condições de armazenamento seguro – Condição adequadas :** Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais.
**Condições que devem ser evitadas:** Evitar o possível desenvolvimento de contaminação bacteriana em caso de estocagem prolongada e/ou em recipientes mal limpo ou mal fechado. Incompatível com hidretos e materiais ou produtos que reagem com água.

**Materiais para embalagem –** **Recomendados:** Embalagens plásticas.
**Inadequados:** Não aplicável.

**Outras informações:** Não aplicável.

## 8 – CONTROLDE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Parâmetros de controle –** **Limites de exposição ocupacional:** Não aplicável.
**Indicadores Biológicos:** Não aplicável

**Medidas de controle de engenharia:** Garantir ventilação adequada. Manter chuveiro e lava-olhos próximo ao local de trabalho.

**Medidas de proteção pessoal -**
**Proteção de olhos/face:** Óculos de proteção.
**Proteção da pele:** Avental de PVC.
**Proteção respiratória:** Não disponível.
**Proteção de mãos:** Luvas de Borracha
**Perigos térmicos:** Não disponível.
**Outras informações:** Não disponível.

## 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| **Aspecto -** | **Estado físico:** | Líquido. |
| | **Forma:** | Líquido. |
| | **Cor:** | Branco. |
| | **Odor:** | Característico. |
| | **Limite de odor:** | Não disponível. |
| | **pH:** | 4 a 5**.** |
| | **Ponto de Fusão:** | Não aplicável. |
| | **Ponto de congelamento:** | Não aplicável. |
| | **Ponto de ebulição inicial:** | 100°C |
| | **Ponto de fulgor:** | Não aplicável. |
| | **Taxa de evaporação:** | Não disponível. |
| **Inflamabilidade -** | **Solido / Gás:** | Não disponível. |
| | **Limite inflamabilidade e explosividade inf.:** | Não aplicável. |
| | **Limite inflamabilidade e explosividade sup.:** | Não aplicável. |
| | **Temperatura de autoignição:** | Não disponível. |
| | **Temperatura de decomposição:** | > 320°C |
| **Pressão -** | **Vapor:** | 23hPa a 20°C |
| | **Densidade de vapor:** | Não disponível. |
| | **Densidade relativa:** | Não disponível. |
| **Coeficiente de participação -** | **N-octanol / água:** | Não disponível. |
| | **Solubilidade(s):** | Solúvel em água. |
| **Viscosidade -** | **Copo Ford 4:** | Máximo 20 segundos. |
| **Outras informações -** | **Densidade:** | 1,02 g/mL. |

## 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| | |
|---|---|
| **Estabilidade Química:** | Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso. |
| **Reatividade:** | Não são conhecidas reações perigosas. |
| **Possibilidade de reações perigosas:** | Não são conhecidas reações perigosas. |
| **Condições a serem evitadas:** | Altas temperaturas. |
| **Materiais incompatíveis:** | Hidretos e materiais ou produtos que reagem com água. |
| **Produtos perigosos da decomposição:** | Em decomposição pode emitir gases e vapores irritantes. |

## 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS

| | | |
|---|---|---|
| **Toxidade para órgãos-alvos específicos -** | **Exposição única:** | Mistura não é classificada pare este perigo. |
| | **Exposição repetida**: | Mistura não é classificada para este perigo. |
| **Toxidade -** | **Aguda:** | A mistura pode se nociva se ingerida. |
| **Corrosão / Irritação -** | **Pele:** | Pode causar irritação à pele. O contato prolongado do produto com a pele pode causar dermatite. |
| **Lesões oculares Graves / Irritação -** | **Ocular:** | Pode causar irritação ocular. |
| **Sensibilização -** | **Respiratória:** | Mistura não é classificada para este perigo |
| | **Pele:** | Mistura não é classificada para este perigo |
| **Mutagenicidade em células -** | **Germinativas:** | Mistura não é classificada para este perigo |
| | **Carcinogenicidade:** | Não é classificado como carcinogênico (IARC) |
| **Perigo por -** | **Aspiração:** | Mistura não é classificada para este perigo |
| | **Outras informações:** | Em caso de inalação excessiva pode causar irritação na membrana mucosa e vias respiratórias |

## 12 – INFORMAÇÕES ECOLOGICAS

| | |
|---|---|
| **Persistência e degradabilidade – biodegradabilidade aeróbia final:** | Não facilmente biodegradável. |
| **Percentual bioacumulativo:** | Não disponível. |
| **Mobilidade no solo:** | Pode alcançar lençóis freáticos. |
| **Outros efeitos diversos:** | Evitar que o produto atinja bueiros e cursos d'água. O produto evapora lentamente. |

## 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

**Métodos recomendados para destinação final - Produto:** Acondicionar em containeres. Descartar em instalação autorizada. Descarte de resíduos conforme Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), conforme resolução 307 publicada em 2002.

**Embalagem usada:** A embalagem não deve ser descartada como resíduo comum. Descartar em instalação autorizada.

**NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM**

## 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| | |
|---|---|
| **Nome técnico:** | Copolímero Vinílico |
| **Observações:** | As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins transporte. |

## 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**Regulamentações especificas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:** Resolução n° 5947 e suas alterações (Agência Nacional dos Transportes Terrestres).
Decreto Federal n° 2.657 (Ministério do Trabalho e do Emprego).
Norma Reguladora 26 – Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego).
ABNT NBR 14725 partes 1, 2, 3 e 4.
Normal Reguladora 15 (Ministério do Trabalho e Emprego)

## 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

**Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:** Não fumar ou comer durante aplicação do produto.

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto