PISOKOLL
argamassas

Empresa focada no desenvolvimento de soluções de tecnologia em argamassas

PISOKOLL
argamassas

A empresa

Aprimoramos nossas competências para que os profissionais construam, no mínimo tempo e com máxima qualidade e segurança a sua obra, somados à economia, com preços sempre coerentes.

Atualmente oferece uma linha completa de argamassas colantes e, de rejuntamento com composição de desempenho superiores, sendo a escolha certa dos profissionais mais experientes e cuidadosos.

A **Pisokoll** investe constantemente em pesquisa e mantém como principal objetivo atender, em todos os detalhes, às necessidades dos profissionais da construção.

A responsabilidade com nossos clientes se estende à preocupação com o meio ambiente através da escolha cuidadosa de materiais (embalagens recicláveis) além da produção de energia renovável e sustentável.

PISOKOLL argamassas

Linha de Produtos



TIPO AC-III
7 EM 1
CINZA E BRANCA

GRANDES FORMATOS 120X120CM
PISO SOBRE PISO INTERNO E EXTERNO
PORCELANATO INTERNO E EXTERNO
MÁRMORES E GRANITOS EM ÁREAS INTERNAS
REVESTIMENTO PARA PISCINAS

TIPO AC-I

CERÂMICAS ATÉ 60X60CM
PISOS E PAREDES
ÁREAS SECAS

TIPO AC-II

CERÂMICAS ATÉ 70X70CM
PISOS E PAREDES
ÁREAS SECAS E MOLHADAS

PORCELANATO

PORCELANATO ATÉ 60X60CM
PISOS E PAREDES

ARGAMASSA COLANTE
MULTIUSO 10 em 1
PARA OBRAS DE ALTO PADRÃO — TIPO AC-III
CINZA E BRANCA

PREMIUM QUALITY

GRANDES FORMATOS - SEM LIMITES DE FORMATOS
ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ÁREAS INTERNAS,
EXTERNAS E FACHADAS, PISO SOBRE PISO EM CHÃO E PAREDE
PISCINAS AQUECIDAS OU NÃO E SAUNAS ÚMIDAS E SECAS (ATÉ 70º)
EM PLACAS DE DRYWALL
MÁRMORES E GRANITOS: ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS
ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E CENTROS COMERCIAIS

Linha de Produtos



ARGAMASSA MASSA PRONTA REBOCO EMBOÇO

REBOCO/EMBOÇO
ASSENTAMENTO DE TIJOLOS
E BLOCOS DE CONCRETO
ADICIONAMENTO DE ÁGUA APENAS!

TELHAKOLL

APLICAÇÃO EM CUMEEIRAS
E ENCONTRO DE TELHADOS
PARA ACABAMENTO FINO E DURÁVEL
ADICIONAMENTO DE ÁGUA APENAS!

REJUNTE ACRÍLICO PREMIUM

INDICADO PARA REJUNTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS RETIFICADOS, PORCELANATOS, FACHADAS, PASTILHAS DE VIDRO E PORCELANA, ARDÓSIA E BLOCOS DE VIDROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

REJUNTE RESINADO FLEXÍVEL

INDICADO PARA REJUNTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM SUA COMPOSIÇÃO AUSENTE DE AREIA,OFERECE UM ACABAMENTO LISO DE CORES UNIFORMES E PERMANENTES, FÁCIL APLICAÇÃO E EXCELENTE ADERÊNCIA, IDEAL PARA PORCELANATO.

REJUNTE FLEXÍVEL

INDICADO PARA REJUNTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM SUA COMPOSIÇÃO AUSENTE DE AREIA,OFERECE UM ACABAMENTO LISO DE CORES UNIFORMES E PERMANENTES, FÁCIL APLICAÇÃO E EXCELENTE ADERÊNCIA

ARGAMASSA AUTO NIVELANTE DE CONTRAPISOS

BASE PARA PISOS:

- *CERÂMICOS*
- *LAMINADOS*
- *VINÍLICOS*
- *CARPETES*





TIPO AC-I

CERÂMICAS ATÉ 60X60CM
PISOS E PAREDES
ÁREAS SECAS

A argamassa **PISOKOLL AC-1** é uma argamassa colante industrializada de alta qualidade formulada com matérias primas selecionadas indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos medindo até 60x60cm em ambientes internos e áreas secas.

A argamassa **PISOKOLLTIPO AC-1** é um produto industrializado conforme a norma ABNT NBR 14081, é indicado para assentamento de placas cerâmicas de até 60x60cm em pisos e paredes.

Não é recomendado para assentamentos especiais do tipo cerâmica sobre cerâmica, porcelanatos, áreas úmidas e com temperaturas constantes menores que 10ºC ou maiores que 40ºC.





CINZA E BRANCA

TIPO AC-III 7 EM 1

GRANDES FORMATOS 120X120CM
PISO SOBRE PISO INTERNO E EXTERNO
PORCELANATO INTERNO E EXTERNO
MÁRMORES E GRANITOS EM ÁREAS INTERNAS
REVESTIMENTO PARA PISCINAS

A argamassa colante **PISOKOLL AC-III 7 EM 1** é uma argamassa colante de alta performance, que garante maior aderência e flexibilidade especialmente indicada para revestimentos cerâmicos em ambientes internos e externos e porcelanatos de até 120x120cm, pedras naturais em áreas internas ou que não haja insolação direta, piso sobre piso em chão e paredes(até 70x70cm), pastilhas de cerâmica e de porcelana, fachadas (20x20cm) e piscinas não aquecidas com revestimentos cerâmicos de até20x20cm.

Não é recomendado para piscinas aquecidas ou ambientes com temperaturas constantes menores que 1Oº C ou maiores que 40º C e pedras do tipo hijau.





TIPO AC-II

CERÂMICAS ATÉ 70X70CM
PISOS E PARES
ÁREAS SECAS E MOLHADAS

A argamassa colante **PISOKOLL SUPER FLEXÍVEL AC-II INTERNO/ EXTERNO** é especialmente indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos de base vermelha até 70x70cm.

A argamassa **PISOKOLL TIPO AC-II** é um produto industrializado conforme a norma ABNT NBR 14081, é indicado para assentamento de revestimentos cerâmicos de até 70x70cm em ambientes internos e externos. Exemplo: garagens, banheiros, cozinhas e lavanderias.

Não é recomendado para assentamentos de placas cerâmicas do tipo porcelanato e para sobreposição.





PORCELANATO

PORCELANATO ATÉ 60X60CM
PISOS E PAREDES

A argamassa **PISOKOLL PORCELANATO INTERNO** é uma argamassa de alta adesividade composta por polímeros e aditivos especiais não tóxicos indicada especialmente para porcelanatos de até 60x60cm em áreas internas.

A argamassa **PISOKOLL PORCELANATO** é um produto industrializado indicado para assentamento de cerâmicas tipo porcelanato em piso e parede, em áreas internas até o tamanho 60x60cm.
Não é recomendado para assentamentos especiais do tipo cerâmica sobre cerâmica, áreas externas e com temperaturas constantes menores que 10ºC ou maiores que 40ºC.



COLOU FICOU!



CINZA E
BRANCA

ARGAMASSA COLANTE

MULTIUSO 10 em 1

PARA OBRAS DE ALTO PADRÃO — TIPO AC-III

PRODUTO ABNT NBR 14081-1 CONFORME


GRANDES FORMATOS - SEM LIMITES DE FORMATOS
ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E FACHADAS, PISO SOBRE PISO EM CHÃO E PAREDE
PISCINAS AQUECIDAS OU NÃO E SAUNAS ÚMIDAS E SECAS (ATÉ 70º)
EM PLACAS DE DRYWALL
MÁRMORES E GRANITOS: ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS
ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E CENTROS COMERCIAIS

A argamassa **PISOKOLL TIPO AC-III 10 em 1** é um produto industrializado conforme a norma ABNT NBR 14081, é indicado para assentamento de revestimentos cerâmicos em ambientes internos e externos e porcelanatos sem limites de formatos, pedras naturais em áreas internas e externas, piso sobre piso em chão e paredes(até80x80cm), pastilhas de cerâmica e de porcelana, fachadas (20x20cm) e piscinas aquecidas ou não; com revestimentos cerâmicos de até 20x20cm além de Drywall (verificar se a placa é apropriada para recebimento de revestimentos).

Não é recomendado para ambientes com temperaturas constantes menores que 10º C ou maiores que 40º C.

PREMIUM QUALITY







REJUNTE RESINADO FLEXÍVEL

INDICADO PARA REJUNTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM SUA COMPOSIÇÃO AUSENTE DE AREIA,OFERECE UM ACABAMENTO LISO DE CORES UNIFORMES E PERMANENTES, FÁCIL APLICAÇÃO E EXCELENTE ADERÊNCIA, IDEAL PARA PORCELANATO.

Rejunte resinado flexível Pisokoll é indicado para: é uma argamassa para rejuntamento de placas, cerâmicas de 2a 10mm. E um produto resistente a fungos e mofos, de fácil aplicação e possui excelente aderência, resistência mecânica e flexibilidade. Não contém areia em sua composição, e por isso oferece um acabamento liso, cores uniformes e permanentes. Cores variadas!





REJUNTE FLEXÍVEL

INDICADO PARA REJUNTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM SUA COMPOSIÇÃO AUSENTE DE AREIA,OFERECE UM ACABAMENTO LISO DE CORES UNIFORMES E PERMANENTES, FÁCIL APLICAÇÃO E EXCELENTE ADERÊNCIA

Rejunte flexível Pisokoll é indicado para: é uma argamassa para rejuntamento de placas, cerâmicas de 2a 10mm. E um produto resistente a fungos e mofos, de fácil aplicação e possui excelente aderência, resistência mecânica e flexibilidade. Não contém areia em sua composição, e por isso oferece um acabamento liso, cores uniformes e permanentes. Cores variadas!





REJUNTE ACRÍLICO PREMIUM

INDICADO PARA REJUNTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS RETIFICADOS, PORCELANATOS, FACHADAS, PASTILHAS DE VIDRO E PORCELANA, ARDÓSIA E BLOCOS DE VIDROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

Rejunte acrílico premium Pisokoll é um produto que atende a AR-II para o rejuntamento de porcelanatos, mármores, granitos e cerâmicas retificadas, pastilhas de porcelana e vidro com juntas de 1 a 5mm, em áreas internas e externas e piscinas aquecidas ou não.

O produto contém uma composição pensada tecnicamente para atender a uma exigência maior por parte das peças rejuntadas; com uma composição feita com resinas impermeáveis e aditivos minerais e especiais, que aumentam ainda mais a qualidade do acabamento final do rejuntamento.





ARGAMASSA
MASSA
PRONTA
REBOCO EMBOÇO

REBOCO/EMBOÇO
ASSENTAMENTO DE TIJOLOS
E BLOCOS DE CONCRETO
ADICIONAMENTO DE ÁGUA APENAS!

A **PISOKOLL MASSA PRONTA REBOCO** é ideal para o revestimento de alvenaria e blocos de concreto, blocos cerâmicos de elementos de alvenaria de vedação como blocos de concreto e cerâmicos.





TELHAKOLL

APLICAÇÃO EM CUMEEIRAS
E ENCONTRO DE TELHADOS
PARA ACABAMENTO FINO E DURÁVEL
ADICIONAMENTO DE ÁGUA APENAS!

A argamassa para cumeeira PISOKOLL TELHAKOLL foi desenvolvida para facilitar a colocação das telhas cumeeiras. Com um belo acabamento, devido ser desenvolvida na cor da sua telha, embeleza e realça o acabamento do seu telhado.

Elaborada com aditivos especiais, garante uma ótima ancoragem das cumeeiras, deixando seu telhado ainda mais seguro.

TELHAKOLL a arte de produzir argamassa com alta tecnologia, excelência em aderência e a confiança de uma obra totalmente segura.





ARGAMASSA AUTO NIVELANTE DE CONTRAPISOS

BASE PARA PISOS:

- ***CERÂMICOS***
- ***LAMINADOS***
- ***VINÍLICOS***
- ***CARPETES***

A argamassa auto nivelante PISOKOLL é uma argamassa auto adensável que preenche espaços vazios espalhando-se pelo chão através da sua própria capacidade de fluxo e da gravidade.

Funciona como uma opção prática, produtiva e econômica para nivelar e recuperar bases de concreto, como pisos e contrapisos, sendo superior às argamassas convencionais no que se refere à aplicação, rapidez de secagem, resistência mecânica, e, é claro, a economia, visto que são aplicadas camadas finíssimas da argamassa, que podem corrigir o contrapiso dentro de uma variação de espessura e, assim, dar um acabamento perfeito ao piso.

PRODUTO
ABNT NBR 14081-1
CONFORME

COLOU
FICOU!

PISOKOLL
argamassas

PISOKOLL ARGAMASSAS

Rua Luiz Raitano, esquina com a Paschoal de Paula Neto, 350
Distrito Industrial IV - Iracemápolis - SP
Fone: (19) 2224 - 2323
e-mail: comercial@pisokoll.com.br

www.pisokoll.com.br

PREMIUM
QUALITY

PISOKOLL
argamassas

Gostou do nosso portfólio digital? Então vamos conversar!



CLIQUE NOS ÍCONES
PARA INTERAGIR